

Usado en stock **999**

Trainar[®]
OOOOOO



Góndola extensible 4 ejes GOLDHOFER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	GOLDHOFER
Modelo	STZ-L4 - 44/80A
Descripción	Góndola extensible 4 ejes
Año Fabricación	2010

RODADURA

Nº de ejes	4
Ejes direccionales	3
Ejes rígidos	1
Eje elevable	1
Marca ejes	BPW
Suspensión	Neumática
Válvula sube/baja	Sí
Tipo de Frenos	Tambor
Nº total de neumáticos	16
Marca neumáticos	245/70 R17,5
Mando dirección	Si, inalámbrico

PESOS (Según datos en documentación)

	A 80 km/h
Carga King-Pin	22.000
Carga ejes (4x10.000)	40.000
Peso bruto (PMA)	62.000
Tara	16.700
Carga útil	45.300


MEDIDAS (Según datos en documentación)

Altura de King-Pin	1.270 mm
Longitud total (cerrada/ext)	14.600 / 17.100 mm
Distancia king pin - parte trasera	13.450 / 15.950 mm
Extensión	2.500 mm
Altura total	3.800 mm
Ancho total	2.750 - 3.450 mm
Distancia entre ejes	1.360 mm
Radio de giro delantero	1.320 mm
Radio de giro trasero	2.500 mm

DATOS IMPORTANTES

- Eje delantero elevable.
- Cama de 2,75 m. de ancho
- Amplio hueco en la rodadura para brazo de excavadora: 4.415 mm largo x 870 mm ancho x 320 mm profundidad máx (220 mm profundidad mín).
- Cavidades reversibles para ruedas.
- Accionamiento hidráulico mediante toma de fuerza de la tractora. Posibilidad de montar motor eléctrico o diésel (no incluido en el precio)
- Amplias rampas hidráulicas de doble sección con desplazamiento lateral.
- Patas traseras de refuerzo hidráulicas.

PLANO





















NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en este informe sobre el vehículo usado se basa en la documentación original y la ficha de características disponible. Dada la naturaleza de los vehículos usados, puede haber variaciones en el equipamiento y las dimensiones debido al desgaste, modificaciones previas u otros factores. No podemos garantizar la absoluta precisión de la información y recomendamos encarecidamente que el comprador verifique personalmente los detalles relevantes. Este informe no constituye un contrato definitivo, y no asumimos responsabilidad por posibles reclamaciones derivadas de posibles discrepancias en los datos proporcionados. Se sugiere realizar inspecciones exhaustivas antes de tomar decisiones finales.



Polígono Okiturri, parcela 4, Ctra. Nacional 1, salida 385
01270 San Román de San Millán - Álava (España)
+34 945 304720 - info@trainar.com

www.trainar.com



@trainarsemirremolques

Representante España y Portugal

Goldhofer