

► *Hergün daha iyiye!*
► *Better every day!*



YİĞİTSAN
TREYLER

yigitsantreyler.com



**Sektörün
yükselen
ismi**

Sector Rising
Name

**Profesyonel
Kadro**

Professional
Staff

**1. Sınıf
Malzeme Kalitesi**

1st Class
Material Quality

Yiğit Kardeşler Dorse, 2006 yılında çıktığı ticari hayatına dorse ve damper sektöründe ulusal ve yerel olmak üzere birçok lojistik firmasına hizmet vermektedir. 2020 yılı itibariyle Yiğitsan Treyler Ltd. Şti. ismiyle sektörde yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Yılların verdiği tecrübe, iş ahlakı ve ticari anlayışıyla ülkemizde taşımacılık sektöründe daima ilerlemektedir. 7200 m² kapalı alan olmak üzere toplam 12000m² modern üretim tesisleri, alanında uzman kadrosu ve benimsemiş olduğu “Her gün daha iyiye!” mottosu ile ilerlemektedir. ISO-9001 Kalite Yönetimi Belgesi ile kalitesini tescillemiştir. Yiğitsan Treyler, kendine özgü tasarımları ve üst düzey malzeme kalitesi ile taşımacılık sektörünün daima yanında!



Yiğit Kardeşler Dorse is a trailer and tripper trailer that started its commercial life in 2006 service to many logistics companies, both national and local, in the sector gives. As of 2020 Yiğitsan Trailer Ltd. Sti. As a result of the name continues with firm steps. Years of experience in the sector, business ethics and with its commercial understanding, it is advancing with sure steps in the transportation sector in my country. Production in a total size of 12.000 m2, 7.000 m2 of which is closed area facilities, employess in the region and the "Better every day!" takes firm steps forward with its slogan. ISO-9001 Quality Management System certificate registered with. Yiğitsan Trailer, unique designs and top class always with the transportation industry with its material quality!

Yiğit Kardeşler Dorse начала свою коммерческую деятельность в 2006 году, предоставляя услуги по производству полуприцепов и самосвалов для многих логистических компаний как на национальном, так и на местном уровне. С 2020 года компания работает под названием Yiğitsan Treylet Ltd. Şti., уверенно шагая вперед в этом секторе. Многолетний опыт, деловая этика и коммерческий подход, накопленные за годы работы в отрасли, позволяют компании уверенно развиваться в секторе грузоперевозок в нашей стране. Yiğitsan Treylet имеет производственные мощности площадью 12 000 м2, из которых 7 000 м2 – закрытая площадь. Компания, опираясь на опытных сотрудников и свой девиз "Каждый день – к лучшему!", уверенно движется вперед. Сертификат ISO-9001 подтверждает высокое качество продукции компании. Yiğitsan Treylet всегда рядом с транспортным сектором благодаря своим уникальным разработкам и высококачественным материалам.

AKORDİYON DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban Sacı: 3 mm 400 HB aşınma dayanıklı
Yan Sacı: 2 mm Hardox • **Ön Sacı:** 3 mm S700 MC
Arka Sacı: 3 mm S700 MC
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet 120 cm boyunda
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi Arka Kapakta 1 adet geniş tahıl kapağı Manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Base Plate : 3 mm 400 HB abrasion resistant
Side Plate : 2 mm Hardox
Front Sheet: 3 mm S700 MC
Rear Plate: 3 mm S700 MC
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank : 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: Özkoç Traх и Sertel
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: система Haldex
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная пластина: 3 мм 400 НВ, износостойкий
Боковая пластина: 2 мм Hardox
Передняя пластина: 3 мм S700 MC
Задняя пластина: 3 мм S700 MC
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 1 широкий люк для зерна на задней крышке
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV

TENTELİ DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban : MDF
Yan Sacı: 1.2 mm S700 MC ve alüminyum kapak
Ön Sacı: 2 mm S700 MC içten MDF kaplama
Arka Sacı: 2 mm S700 MC
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 2 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Base : MDF
Side Sheet: 1.2mm S700 MC and aluminum cover
Front Sheet: 2 mm S700 MC internal MDF coating
Back Sheet: 2 mm S700 MC
Base and Side Wall Support Sheets : S700 MC

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES:

Cabinet: 2 piece 120 cm
Wheel Chock: 1 piece of plastic
Spare Wheel Carrier: For one tube type single wheel
Fire Extinguisher: 1 piece of plastic
Water Tank: 1 piece of plastic
Mudguard: 6 per wheel
Manometer: Load indicator
Manual front and middle axle lift
In the rear bumper in accordance with TSE, TUV standards bike racks and reflectors



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: SAF, Özkoç Traх и Sertel
Трещотка: Халдекс
Подвеска: двуслойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2 соответствует стандартам TSE
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: EBS Wabco или Knorr.
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная : MDF
Боковая пластина: 1,2 мм S700 MC и алюминиевая крышка
Передняя пластина: 2 мм S700 MC внутренняя отделка из МДФ
Задняя пластина: 2 мм S700 MC внутренняя отделка из МДФ
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV

HAVUZ DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban Sacı: 4 mm Hardox sac
Yan Sacı: 4 mm Hardox sac
Ön Sacı: 4 mm Hardox sac
Arka Sacı: 4 mm Hardox sac
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kuşlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet 70 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Base Plate : 4 mm Hardox sheet
Side Plate : 4 mm Hardox sheet
Front Sheet: 4 mm Hardox sheet
Rear Plate: 4 mm Hardox sheet
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece 70 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: SAF, Özkoç Traх и Sertel
Трещотка: Халдекс
Подвеска: двуслойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2 соответствует стандартам TSE
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: EBS Wabco или Knorr.
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная пластина: 4 mm Hardox
Боковая пластина: 4 mm Hardox
Передняя пластина: 4 mm Hardox
Задняя пластина: 4 mm Hardox
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
 Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 70 см длиной, толщиной 1.2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 1 широкий люк для зерна на задней крышке
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV

LOWBED



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya ST52 saclar kullanılmaktadır.
Dingil: 3x12 ton kapasiteli Özkoç Trax kampanalı dingil
Süspansiyon: 881
Dingil Kaldırma: 1. dingil kaldırılabilir
Lastik ve Jant: 12+1 adet 315/80/R22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklere uygun jant
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi: Sa-Ba marka modül set
Dümenleme: Tüm dingiller sabit
Taban Döşeme: Ahşap ve dam
Rampa: 3 metre uzunluğunda ve hidrolikla desenli sac

TEORİK ÖZELLİKLER :

Teorik Taşıma Kapasitesi: 54 ton
Teorik Deve Boynu Taşıma Kapasitesi: 18 ton
Teorik Dingil Grubu Taşıma Kapasitesi: 36 ton

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Lowbed Rengi : RAL 7016

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet takım dolabı
Teker Takozu: 1 adet plastik
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Bağlama halkaları
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Yana genişleme braketerleri ve reлектörleri
Arka uyarı lambası
ECE güvenlik standartlarına uygun arka tampon, yan koruma ve reлектörler.

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High-strength S700MC or ST52 sheets are used in the chassis manufacturing.
Axle: 3x12 ton capacity drum Özkoç Trax domestic axle set
Suspension: 881
Axle Lift: 1. the axle can be removed
Tire and Rim: 12+1 pcs in 315/80/R22.5 sizes tires and rims suitable for these tires
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Braking System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand module set Tu
Steering: All axles are fixed
Floor Covering: Wood and dam
Ramp: 3 meters long and hydraulically patterned sheet metal

THEORETICAL PROPERTIES :

Carrying Capacity: 54 tons
Camel Neck Carrying Capacity: 18 tons
Axle Group Carrying Capacity: 36 tons

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Lowbed Color: RAL 7016

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece
Wheel Chock: 1 piece of plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguisher: 1 piece of plastic
Water Tank: 1 piece of plastic
Binding rings
Manual front and rear axle lift
In the rear bumper in accordance with TSE, TUV standards bike racks and reflectors



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC или S152
Ось: 3- осный комплект осей с поддресоренными мостами, грузоподъемность 12 тонн на ось
Подвеска: пневматическая
Гидравлический домкрат: может поднять одну ось транспортного средства
Шины и диски: 12+1 штук 315/80/R22,5
Шкворень: 2 или 3,5
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: 2S/2M система EBS с RSS
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba
Балансировка: автоматическая фиксация всех осей транспортного средства
Основание и покрытие пола: дерево и кровля
Рампа: 3-х метровая рампа с гидропроводом и рифленным листом

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теоретическая грузоподъемность: 54 тонны
Теоретическая грузоподъемность: 18 тонн
Теоретическая грузоподъемность оси: 36 тонн

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 70 см длиной, толщиной 1.2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Ручное подъемное устройство передней и задней оси
Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV
Боковые кронштейны и отражатели заднего фонаря соответствуют стандартам безопасности ECE.
Задний бампер, боковые габаритные огни и отражатели.

KILÇIK DORSE



20 FEET ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS 2S/2M Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set
Konteyner Kilidi: 4 adet
Taşıma Kapasitesi: 1x20"
Şasi Rengi : RAL 7016
Boya : Gri Metal Kumlama - Epoksi Astar, Akrilik Boya

40 FEET ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS 2S/2M Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set
Konteyner Kilidi: 12 adet
Taşıma Kapasitesi: 1x20"(merkez), 2.20", 1.30", 1.40
Şasi Rengi : RAL 7016
Boya : Gri Metal Kumlama - Epoksi Astar, Akrilik Boya

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

20 FEET CHASSIS FEATURES :


Chassis Frame: High strength in chassis welding S700MC or equivalent sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set
Container Lock: 4 pcs
Carrying Capacity: 1x20"
Paint : Metal Sandblasting
Chassis Color : RAL 7016
Epoxy Primer - Acrylic Paint

40 FEET CHASSIS FEATURES :

Chassis Frame: High strength in chassis welding S700MC or equivalent sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set
Container Lock: 12 pcs
Carrying Capacity: 1x20"(center), 2.20", 1.30", 1.40
Paint : Metal Sandblasting
Chassis Color : RAL 7016
Epoxy Primer - Acrylic Paint

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank : 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper



ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 20 ФУТОВ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: 3x9 тонн SAF, Fesap, дисковые тормоза
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: EBS 2S/2M Wabco или Knorr Bremse
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba
Замок контейнера : 4 шт.
Грузоподъемность : 1 x 20"
Цвет шасси : RAL 1028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 40 ФУТОВ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: 3x9 тонн SAF, Fesap, дисковые тормоза
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: EBS 2S/2M Wabco или Knorr Bremse
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba
Замок контейнера : 12 шт.
Грузоподъемность : 1x20" (центр), 2x20", 1x30", 1x40"
Цвет шасси : RAL 3020

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
Ручное подъемное устройство передней и задней оси
Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV
Покраска:
 Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие

HURDA DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban Sacı: 4 mm Hardox sac
Yan Sacı: 4 mm Hardox sac
Ön Sacı: 4 mm Hardox sac
Arka Sacı: 4 mm Hardox sac
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Base Plate : 4 mm Hardox sheet
Side Plate : 4 mm Hardox sheet
Front Sheet: 4 mm Hardox sheet
Rear Plate: 4 mm Hardox sheet
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank : 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: Özkoç Trax и Sertel
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: система Haldex
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная пластина: 2,3 мм 400 HB, износостойкий
Боковая пластина: 2 мм Hardox
Передняя пластина: 3 мм S700 MC
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV

KAPAKLI DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban Sacı: 2.3 mm 400 HB aşınma dayanıklı
Kapak Sacı: 1.2 mm Docol
Baba ve Taban Izgara Döşemeleri : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre Yük göstergesi Arka Kapakta
1 adet geniş tahıl kapağı Manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TÜV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Bottom Sheet: 2.3mm 400 HB wear-resistant
Side Sheet: 1.2mm Docol
Bollards and bottom chequered steel : S700 MC

PAINT :

Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Top Coat
Chassis Color: RAL 7016
Body Color: Optional

ACCESSORIES:

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank : 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TÜV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: SAF, Özkoç Trax и Sertel
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: система Haldex
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная пластина: 2,3 мм 400 HB, износостойкий
Боковая пластина: 1,2 мм Docol
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 1 широкий люк для зерна на задней крышке
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV

13.60 SAL DORSE



ŞASI ÖZELLİKLERİ :

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ :

Taban Sacı: MDF veya Ahşap
Kapak Sacı: 1.2 mm Domex
İlave Sacı: ST52
Baba ve Taban Destek Sacları : S700 MC

BOYA :

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR :

Dolap: 2 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Arka Kapakta 1 adet geniş tahıl kapağı
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

CHASSIS SPECIFICATION :

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION :

Bottom Sheet: MDF or Wood
Side Sheet: 1.2mm Docol
Additional Steel Sheet: ST52
Bollards and bottom chequered steel : S700 MC

PAINT :

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES:

Tool Box: 2 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank : 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper



КОНСТРУКЦИЯ :

Конструкция: высокопрочная сталь S700MC
Ось: SAF, Özkoç Traх и Sertel
Подвеска: однослойная пружина 813
Шины и диски: 385/65/R22,5 - 6 шт.
Шкворень: 2
Опорные стойки: механические двухскоростные
Тормозная система: система Haldex
Электрическая система: комплект светодиодных фонарей Sa-Ba

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА :

Опорная пластина: 2,3 мм 400 НВ, износостойкий
Листовой металл крышки: 1,2 мм Domex
Дополнительный лист: ST52
Опорные пластины основания и боковин: S700 MC

Покраска:

Пескоструйная обработка металла Grete
 Эпоксидная грунтовка
 Акриловое верхнее покрытие
Цвет шасси: RAL 7016
 Цвет корпуса: опционально

АКСЕССУАРЫ :

Шкаф: 1 кусок листового металла 120 см толщиной 2-мм.
Колесный упор: 1 пластик.
Кронштейн для запасного колеса: трубчатый тип для одного колеса
Огнетушитель: 1 шт., пластиковый
Бак для воды: 1 шт., пластиковый
Брызговики: 6 шт., на каждое колесо
Манометр: индикатор нагрузки
 1 широкий люк для зерна на задней крышке
 Ручное подъемное устройство передней и задней оси
 Задний бампер с велосипедным креплением и отражателями, соответствующий стандартам TSE и TUV



RECEP SERİN
OTOMOTİV
"Güven Verir"

+90 (530) 498 8174

Sancak Mah. Gönülveren Sk. No : 2/1 Selçuklu/Konya

SERTEL
LOJİSTİK
DENİZLİ

aladağ
HAZIR BETON

AK TRANS
NAKLİYAT İNŞAAT GIDA ÜR. ve LOK.
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

ÖDEMİS
YEM

YILMAZ
İNŞAAT
Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi

SERTEL

KURT
ORMAN ÜRÜNLERİ
KURT
ORMAN ÜRÜNLERİ
TEKSTİL - GIDA - TAŞIMACILIK

TUNCAYLAR
madencilik

ÖZKAN
LOJİSTİK
ÖZKAN
LOJİSTİK TARIM ÜRÜNLERİ
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

KARSA
LOJİSTİK
San. ve Tic. Ltd. Şti

ÇOBANOĞLU
KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

GÜRERTAŞ
NAKLİYAT
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DÜZNAK
Ahmet **UZUNOĞLU**
DÜZCE

ÖZELİZ
İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT LOJİSTİK
TAAH. SAN. VE TIC. A.Ş.

AFACANLAR
NAK.HAF.TAAH.İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.

KONTRAS
LOJİSTİK
KONYA

KUMSAN
BOLU

TAV TREYLER
BURSA


ÖZKANLAR
LOJİSTİK
BURSA

SÖNMEZLER
LOJİSTİK
KARABÜK

TUNCAYLAR
MADENCİLİK
BOLU



Sertifikalarımız
Certificate



10%

5%

 Kazakistan

 Azerbaycan

 Türkmenistan

 Gürcistan

 Rusya

 Bahreyn

 Irak

 İran

 Nijerya

 Sudan

 Almanya

 Hollanda

 Gana

 Libya

 Mısır

 Finlandiya

 İsrail

 Özbekistan

 Suriye

 Ürdün



-  İspanya
-  Romanya
-  Fransa
-  BAE
-  Çek Cumhuriyeti

-  Kuveyt
-  İngiltere
-  Norveç
-  İsviçre
-  İsveç

-  Ukrayna
-  Moldova
-  Hindistan
-  Arabistan
-  Pakistan

#Hergün
daha
Better
everyday! **kiki!**

yt. YİĞİTSAN
TREYLER



yigitsantreyler.com

YİĞİTSAN TREYLER

🏠 Büyükkayacık OSB Mah. 509. Sk. No.18
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

☎ 0332 251 58 97

📞 0533 073 99 88 - 0533 581 19 22

✉ bilgi@yigitsantreyler.com

✉ export@yigitsantreyler.com

🌐 yigitsantreyler.com

